



- Glasleiste gerade



* Mindestfalztiefe

bei Falztiefe 10mm
= Slim-Träger Montage mit 2 Stück Distanzstücken




bei Falztiefe 12mm
= Slim-Träger Montage mit 1 Stück Distanzstück

bei Falztiefe 15mm (oder grösser)
= Slim-Träger Montage ohne Distanzstück


(8 Distanzstücke liegen jeder Lieferung optional bei)

Lichtes Rahmenmaß abzüglich -3mm = Bestellbreite

(Glasfläche inkl. Gummidichtung)



Flügelhöhenmaß abzüglich - 56mm = Bestellhöhe





Flügelstärke
max. 25mm

Klemmträger KS110 Slim für Kunststoff-Fenster
-Drahtbügel
-Abdeckkappe

Distanzstück 2,5mm stark

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Flügelmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum

- Glasleiste schräg



* Mindestfalztiefe

bei Falztiefe 10mm
= Slim-Träger Montage mit 2 Stück Distanzstücken




bei Falztiefe 12mm
= Slim-Träger Montage mit 1 Stück Distanzstück

bei Falztiefe 15mm (oder grösser)
= Slim-Träger Montage ohne Distanzstück


(8 Distanzstücke liegen jeder Lieferung optional bei)

Lichtes Rahmenmaß = Bestellbreite

(Glasfläche inkl. Gummidichtung)



Flügelhöhenmaß abzüglich - 56mm = Bestellhöhe



Flügelstärke
max. 25mm






Klemmträger KS110 Slim für Kunststoff-Fenster
-Drahtbügel
-Abdeckkappe

Distanzstück 2,5mm stark


Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Flügelmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum

**Aufmaßblatt Modell VS2 Montage auf den Fensterflügel ohne bohren
 Falstore verläuft INNERHALB des Glasfalz!**

- Glasleiste abgerundet



Flügelhöhenmaß abzüglich - 56mm = Bestellhöhe



Flügelstärke
 max. 25mm

*** Mindestfalztiefe**

bei Falztiefe 10mm
 = Slim-Träger Montage mit 2 Stück Distanzstücken

bei Falztiefe 12mm
 = Slim-Träger Montage mit 1 Stück Distanzstück

bei Falztiefe 15mm (oder grösser)
 = Slim-Träger Montage ohne Distanzstück

(8 Distanzstücke liegen jeder Lieferung optional bei)

Lichtes Rahmenmaß abzüglich -3mm

= Bestellbreite

(Glasfläche inkl. Gummidichtung)

Klemmträger KS110 Slim
 für Kunststoff-Fenster
 -Drahtbügel
 -Abdeckkappe

Distanzstück
 2,5mm stark

Menge	Stoff-Nr.	Profilfarbe	Rahmenmaß gemessen	Bestellbreite in cm	Höhe Flügelmaß gemessen	Bestellhöhe in cm	Position Raum