




Art Kollektion

lichtdurchlässige blickdichte Dekor-Stoffqualitäten

cosiflor®




Faltenlieblinge

Stoffgewebe Polyester

Geringfügige Farbabweichungen möglich - drucktechnisch bedingt

cosiflor®



Isabella 401112 Satin-Look
Perlmutter Rückseite / Dekor bleibt
schemenhaft sichtbar
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 39%



Isabella 401122 Satin-Look
Perlmutter Rückseite / Dekor bleibt
schemenhaft sichtbar
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 39%



Isabella 311512 Satin-Look
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.80
Lichttransmission 46%



Isabella 310802 Satin-Look
lichtecht 6, feucht abwischbar
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.77
Lichttransmission 39%



Donata 305713
Ornament Raumseite mit Glanzstruktur
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.46
Lichttransmission 23%



Donata 305723
Ornament Raumseite mit Glanzstruktur
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.61
Lichttransmission 35%







Isabella 302712 Reispapierlook
ÖkoTex Standard 100
feucht abwischbar, feuchtraumgeeignet
lichtecht 5-6
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.67
Lichttransmission 52%




cosiflor®



Donata 311023 Satin-Look
Farbintensiv / Glanzstruktur Raumseite
Rückseite farbreduziert
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.80
Lichttransmission 32%



Donata 311003 Satin-Look
Farbintensiv / Glanzstruktur Raumseite
Rückseite farbreduziert
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 24%



Donata 310993 Satin-Look
Farbintensiv / Glanzstruktur Raumseite
Rückseite farbreduziert
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 31%



Donata 311013 Satin-Look
Farbintensiv / Glanzstruktur Raumseite
Rückseite farbreduziert
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 31%



Isabella 310612
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 41%






Donata 304033
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.58
Lichttransmission 40%



Donata 304023
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.63
Lichttransmission 37%



Donata 3040133
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.79
Lichttransmission 11%







Isabella 311802 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 35%




Isabella 311812 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.70
Lichttransmission 35%




Loretta 308311 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 5-6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.62
Lichttransmission 48%



Loretta 308321 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 5-6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.64
Lichttransmission 49%



Loretta 308511 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 5-6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.64
Lichttransmission 48%



Loretta 308521 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichteicht 5-6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.63
Lichttransmission 48%



Donata 305513
Satinglanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar,
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.46
Lichttransmission 23%



Donata 304313 Glanzeffekt Dekor vorne
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.57
Lichttransmission 40%



Isabella 311602
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.61
Lichttransmission 38%



Loretta 310711 Grundfarbe weiß
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.67
Lichttransmission 42%



Isabella 303132 Satin-Glanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.60
Lichttransmission 45%



Isabella 303122 Satin-Glanz Vorderseite
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.59
Lichttransmission 44%




Isabella 303342
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.65
Lichttransmission 50%




Isabella 312012 Satin-Look
ÖkoTex Standard 100, lichtecht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.80
Lichttransmission 40%




Isabella 312032 Satin-Look
ÖkoTex Standard 100, lichteht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.80
Lichttransmission 46%



Loretta 311221 Satin-Look
ÖkoTex Standard 100, lichteht 6,
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.80
Lichttransmission 53%




Isabella 302272 Glanzeffekt Dekor vorne
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.56
Lichttransmission 37%




Isabella 302262 Glanzeffekt Dekor vorne
ÖkoTex Standard 100, lichteht 5-6,
waschbar, feucht abwischbar
feuchtraumgeeignet
lichtdurchlässig blickdicht, Fc Wert 0.67
Lichttransmission 28%



- Lichteicht 7: vorzüglich
- Lichteicht 6: sehr gut
- Lichteicht 5: gut




Perlmutter
Stoffrückseite



Perlmutter color
Stoffrückseite



waschbar
Feinwaschmittellauge
Badewanne



Der Fc-Wert steht für den Abminderungsfaktor einer Sonnenschutzanlage. Dieser liegt zwischen Null und Eins und ist abhängig von der Glasart. Je niedriger der Wert umso weniger Sonnenenergie trifft in das Rauminnere.

Aufgeführte Fc Wert basierend auf Doppelverglasung
C EN ISO 52022-1 / EN 14501 / Ref. Glas: U=1,2

